

2K EFFEN KLEUR

Technische informatie behorende bij **MoCyCo** kleur: K 174

Om een goed resultaat te verkrijgen bij het aanbrengen van deze kleur is het zeer belangrijk om de hieronder beschreven aanwijzingen zorgvuldig op te volgen.

1 Begin met het maken van een **proefstaal**. Dit om te bepalen of de aan u geleverde kleur het gewenste resultaat zal geven. Controleer de kleur altijd in **helder en bij voorkeur zonnig daglicht**. Alleen dan is het beste resultaat te behalen.

2 Deze kleur bestaat uit:

2K : Twee componenten kleurlaag

V : Verharder voor 2K

Na menging dekkend spuiten (let op: evt. ondergrondkleur aanpassen indien slechte dekking)

Algemene informatie

Meng 2 delen 2K met 1 deel V en voeg 20% - 30% (acryl)thinner toe om het mengsel op spuitviscositeit te krijgen

Indien gewenst, kunnen 2K en V apart worden nabesteld.

Aanvullende informatie voor het spuiten van deze kleur

Geen donkere ondergrond gebruiken

